

CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color ambar, torre alta
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 165mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color azul, torre alta
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 165mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color verde, torre alta
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 165mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **IMPERNABLE**, color rojo, torre alta
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 165mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color ambar, torre baja
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 115mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color azul, torre baja
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 115mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color verde, torre baja
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 115mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **EMPERNABLE**, color rojo, torre baja
- Base de aluminio
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 115mm. Diámetro base 163mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color ambar, torre alta
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 183mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color azul, torre alta
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 183mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color verde, torre alta
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 183mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color rojo, torre alta
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 183mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color ambar, torre baja
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 136mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color azul, torre baja
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 136mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color verde, torre baja
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 136mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA CON JEBE**, color rojo, torre baja
- Base de aluminio, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 136mm. Diámetro base 204mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMPERNABLE**, color ambar, torre alta
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 180mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMVERNABLE**, color azul, torre alta
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 180mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMPERNABLE**, color verde, torre alta
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 180mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMVERNABLE**, color rojo, torre alta
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 180mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMPERNABLE**, color ambar, torre baja
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 132mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMVERNABLE**, color azul, torre baja
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 132mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMVERNABLE**, color verde, torre baja
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 132mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía



CIRCULINA LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **MAGNETICA Y EMVERNABLE**, color rojo, torre baja
- Base de ABS, con cigarrera a doble botón.
- 3 leds de última generación, total 30 watts de potencia
- Voltaje 9-32v.
- Altura 132mm. Diámetro base 176mm. Diámetro domo 140mm
- 20 patrones de flasheo
- 1 año de garantía

