

FARO DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **TYRI – LED 1313**
- **MODELO HLD-149**
- Color luz blanco
- 7 diodos led
- Voltaje 12v a 48v.
- 8,900 lumens
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía



FARO DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **TYRI – LED 1010**
- **MODELO CLD-139**
- Color luz blanco
- 8 diodos led
- Voltaje 12v a 48v.
- 1,800 lumens
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía



FARO NEBLINERO LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **REDONDO**
- Color luz blanco
- 2,160 lumens
- Voltaje 12-24v.
- 9 leds / 27 watts
- Espesor 65mm. Diámetro 120mm. Altura total 160mm
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía



FARO NEBLINERO LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **CUADRADO**
- Color luz blanco
- 3,850 lumens
- Voltaje 12-24v.
- 16 leds / 48 watts
- Espesor 65mm. Largo 110mm. Altura total 140mm
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía



FARO NEBLINERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **REDONDO – DLAA**
- Color luz ambar - halógeno
- 19cm diámetro
- Voltaje 12v
- 55 watts
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía



FARO NEBLINERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **RECTANGULAR - DLAA**
- Color luz ambar - halógeno
- 19cm x 9cm
- Voltaje 12v
- 55 watts
- Incluye soporte para anclaje
- 1 año de garantía

